


Vilniaus universitetas  
Medicinos fakultetas



**STUDENTŲ  
MOKSLINĖS VEIKLOS  
LXXIV  
KONFERENCIJA**

Vilnius, 2022 m. gegužės 16–20 d.  
**PRANEŠIMŲ TEZĖS**

*Leidinį sudarė VU MF Mokslo specialistė  
dr. Simona KILDIENĖ*



VILNIAUS  
UNIVERSITETO  
LEIDYKLA

2022

#### Mokslo komitetas:

Prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė	Dr. Birutė Zablockienė	Dr. Agnė Abraitienė
Dr. Jurgita Stasiūnienė	Inga Kisieliene	Dr. Živilė Gudlevičienė
Prof. dr. Nomedas Rima Valevičienė	Prof. dr. Violeta Kvedariene	Dr. Viktorija Andrejevaitė
Dr. Eglė Preikšaitienė	Prof. dr. (HP) Edvardas Danila	Artūras Mackevičius
Dr. Diana Bužinskienė	Dr. Kristina Ryliškienė	Prof. dr. Pranas Šerpytis
Prof. dr. (HP) Saulius Vosylius	Dr. Gunaras Terbetas	Prof. dr. Robertas Stasys
Dr. Saulius Galgauskas	Prof. dr. Alvydas Navickas	Samalavičius
Prof. dr. Eugenijus Lesinskas	Dr. Rima Viliūnienė	Prof. dr. Vilma Brukienė
Dr. Valdemaras Jotautas	Prof. dr. Sigita Lesinskienė	Dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė
Prof. habil. dr. (HP) Gintautas Brimas	Dr. Sigitas Ryliškis	Teresė Palšytė
Prof. dr. Marius Miglinas	Dr. Vytautas Tutkus	Dr. Valerij Dobrovolskij
Dr. Arnas Bakavičius	Dr. Danutė Povilėnaitė	
Dr. Žymantas Jagelavičius	Dr. Sigita Burokienė	

#### Organizacinis komitetas:

Eglė Stukaitė-Ruibienė	Aistė Račaitė	Vytautas Matiulevič
Vaiva Žygaitytė	Violeta Ševčenko	Paulius Dobrovolskis
Giedrius Ledas	Tautvilė Smalinskaitė	Deimantė Roličiūtė
Karina Mickevičiūtė	Inga Česnavičiūtė	Roberta Kiaulakytė
Karolina Misevičiūtė	Gabija Biliūtė	Greta Kazlauskaitė
Sigutė Miškinytė	Šarūnas Raudonis	Veronika Everatt
Ieva Janiškevičiūtė	Kristijonas Puteikis	Mindaugas Mikutavičius
Tautvydas Petkus	Monika Orvydaitė	Simona Loginovaitė
Klaudija Bičkaitė	Kristina Vickutė	Ema Jorgensen
Gabrielė Lisauskaitė	Milda Gataveckaitė	Modesta Ralytė
Aurelija Kemežytė	Gabrielė Gogelytė	Julija Bitautaitė
Elena Čijauskaitė	Greta Stonkutė	Augustinas Rukas

ISBN 978-609-07-0737-1 (skaitmeninis PDF)

© Tezių autoriai, 2022

© Vilniaus universitetas, 2022

## SKUBIOS MEDICINOS GRUPĖ

---

### PACIENTŲ, BESISKUNDŽIANČIŲ KRŪTINĖS SKAUSMU PRIĖMIMO SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUJE, DUOMENŲ SKIRTUMAI TARP LYČIŲ

**Darbo autorės.** Rosita REIVYTYTĖ, Urtė SMAILYTĖ (IV kursas).

**Darbo vadovė.** Gyd. Renata JUKNEVIČIENĖ, VU MF Skubios medicinos klinika.

**Darbo tikslas.** Nustatyti pacientų, tiriamų priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dėl įtariamo ūminio koronarinio sindromo (ŪKS), duomenų skirtumus tarp lyčių.

**Darbo metodika.** VULSK PSPS buvo atliktas prospektyvinis tyrimas gavus VRB-TEK leidimą. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes pagal lytį. Įvertintos jų bendrosios charakteristikos, objektyvūs ištyrimo duomenys, kreipimosi būdas, hospitalizacijos dažniai tarp grupių. Statistinę analizę atlikome *R statistical software package* ir *Jamovi* programomis.

**Rezultatai.** Analizuoti 146 tiriamųjų duomenys: 51 moters ir 95 vyrų. Nustatyta, kad besikreipiančios dėl krūtinės skausmo moterys vyresnės ( $68 \pm SD$  metų) lyginant su į PSPS besikreipusiais vyrais ( $61 \pm SD$  m.), ( $p < 0.001$ ). Laikas nuo simptomų pasireiškimo iki kreipimosi į PSPS skyrėsi pagal lytį ir amžių: jaunesnių nei 65 metų grupėje moterų vidutinis kreipimosi laikas buvo 21,5 valandos, o vyrų – 4 valandos, ( $p = 0,005$ ), tačiau šio skirtumo tarp vyresnių nei 65 m. abiejų lyčių grupėse nestebėta. Moterys dažniau atvykdavo šeimos gydytojo siuntimu (33%), vyrai – greitąja medicinos pagalba (GMP) (61%), ( $p = 0,023$ ). Taip pat PSPS moterims dažniau buvo skiriami antihipertenziniai vaistai (31,37% moterims, vyrams -10,53%) ( $p = 0,045$ ), o vyrams dažniau skiriami nitratai (23,15%, o moterimis tik 7,84%), ( $p = 0,02$ ). Bendras PSPS praleistas laikas ir hospitalizacijų dažnis tarp lyčių reikšmingai nesiskyrė ( $p > 0,05$ ).

**Išvados.** Vertinant laiką praleistą PSPS, atliktą ištyrimą ir hospitalizacijos dažnį – skirtumų tarp lyčių nebuvo. Moterys yra linkusios delsti kreiptis pagalbos patirdamos krūtinės skausmą, be to, pirma dažniau kreipiasi į šeimos gydytoją, o ne į PSPS. Tai parodo, jog yra būtinos edukacinės programos, pabrėžiančios krūtinės skausmo kaip simptomo pavojingumą ne tik vyrams, bet ir moterims bei, kad jį pajutus reikia nedelsti kreiptis pagalbos į PSPS ar GMP.

**Raktažodžiai.** Koronarinė širdies liga; krūtinės skausmas; ūminis miokardo infarktas.