

Vilniaus universitetas
Medicinos fakultetas



STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS TINKLO LXXVII KONFERENCIJA



Vilnius, 2025 m. gegužės 16 d.

PRANEŠIMŲ TEZĖS

Leidinį sudarė VU MF Mokslo ir inovacijų
skyriaus Studentų mokslinės veiklos
koordinatore Urtė ŽAKARYTĖ



VILNIAUS
UNIVERSITETO
LEIDYKLA

2025

Mokslo komitetas:

doc. dr. Valdemaras Jotautas
doc. dr. Diana Bužinskienė
prof. dr. Violeta Kvedarienė
prof. dr. (HP) Saulius Vosylius
prof. habil. dr. (HP) Gintautas Brimas
Jaun. m. d. Laura Lukavičiūtė-Navickienė
asist. dr. Agnė Abraitienė
gyd. rez. Domas Grigoravičius
doc. dr. Indrė Trečiokienė
prof. dr. Vaiva Hendrixson
doc. dr. Ieva Stundienė
prof. dr. Eglė Preikšaitienė
lekt. gyd. Andrius Apšega
lekt. gyd. Karolina Žvirblytė-Skrebutėnienė

prof. dr. Pranas Šerpytis
lekt. Artūras Mackevičius
dr. Žymantas Jagelavičius
doc. dr. Agnė Kirkliauskienė
dr. Audra Brazauskaitė
asist. dr. Diana Sukackienė
asist. dr. Žilvinas Chomanskis
doc. dr. Kristina Ryliškienė
dr. Rokas Borusevičius
doc. dr. Saulius Galgauskas
jaun. asist. Andrius Žučenka
Doc. dr. Birutė Brasiūnienė
doc. dr. Jaunius Kurtinaitis
prof. dr. Eugenijus Lesinskas
doc. dr. Goda Vaitkevičienė
prof. dr. Alvydas Navickas

doc. dr. Rima Viliūnienė
prof. dr. (HP) Edvardas Danila
prof. dr. Nomedas Rima Valevičienė
asist. dr. Tomas Aukštikalnis
doc. dr. Vytautas Tutkus
doc. dr. Danutė Povilėnaitė
dr. Andrius Bleizgys
prof. dr. Robertas Stasys Samalavičius
dr. Agnė Jakavonytė-Akstininienė
doc. dr. Jurgita Stasiūnienė
Asist. dr. Arnas Bakavičius
prof. dr. Gilvydas Verkauskas
prof. dr. Sigitas Lesinskienė
asist. dr. Jelena Stanislavovienė
prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė

Organizacinis komitetas:

Ugnė Šilinskaitė
Austėja Zubauskaitė
Aida Kuznecovaitė
Milda Kančytė
Milvydė Marija Tamutytė
Renatas Kedikas
Fausta Timinskaitė
Antanas Simonas Garuolis
Gailė Mikalauskaitė
Gabrielius Leščinskas
Damian Luka Mialkowski
Radvilas Jančiauskas
Maksim Čistov
Ugnė Mickutė
Lina Bludžiutė
Augustė Melaikaitė

Mindaugas Smetaninas
Rafal Sinkevič
Raminta Kasteckaitė
Ernestas Gulbickis
Edgaras Zaboras
Benas Matuzevičius
Sylvia Rogoža
Rūta Valiukevičiūtė
Agnė Vasiulytė
Agata Bruzgul
Valentinas Kūgis
Gabrielė Bielinytė
Vėjas Vytautas Jokubynas
Matas Kuncė
Gintė Grubliauskaitė
Milda Černytė

Julija Grigaitytė
Dovydas Stankevičius
Patricija Griškaitė
Povilas Jurgutavičius
Gediminas Gumbis
Joana Leščevskaja
Gabija Marčiulaitytė
Augustinas Stasiūnas
Alicija Šavareikaitė
Odeta Aliukonytė
Milda Eleonora Gričiūtė
Robertas Basijokas
Elvin Francišk Bogdzevič
Rokas Dastikas

ISSN 2783-7831 (skaitmeninis PDF)

© Tezių autoriai, 2025

© Vilniaus universitetas, 2025

RECIDYVUOJANČIOS VAIKŲ CHOLESTEATOMOS GYDYMAS ATLIEKANT RADIKALIĄ MASTOIDEKTO- MIJĄ SU KAULINIŲ DROŽLIŲ OBLITERACIJA: KLINIKINIS ATVEJIS

Autorius. Matas KUNCĖ, VI kursas.

Vadovas. Prof. dr. Eugenijus LESINSKAS, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika, Klinikinės medicinos institutas

Tikslas. Pristatyti recidyvuojančios vaikų cholesteatomos gydymo radikalia mastoidektomija su kaulinių drožlių obliteracija klinikinį atvejį ir aptarti speninės ataugos obliteracijos reikšmę gydant cholesteatomą.

Atvejo aprašymas. 11 metų berniukui, sergančiam lėtiniu atikoantraliu pūlingu viduriniu otitu, buvo atliktos kelios kairės ausies operacijos dėl pasikartojančios pūlingos otorėjos ir klausos sutrikimo. Nepaisant chirurginio gydymo, cholesteatoma recidyvavo, todėl buvo rekomenduota pakartotinė antromastoidektomija su speninės ataugos obliteracija. Operacijos metu nustatytas cholesteatomos plitimas į viršbūgninę ertmę, būgninį antį, speninės ataugos urvą ir stebėta klausomųjų kauliukų erozija. Cholesteatominės ir granuliacinės masės buvo pašalintos, o būgnelis rekonstruotas kremzle su antkremzliu iš kramslio srities. Speninė atauga obliteruota kaulinėmis drožlėmis, sutvirtinta hemostatinėmis medžiagomis ir dengta laisvais odos lopais.

Rezultatai. Radikali mastoidektomija yra veiksmingas cholesteatomos gydymo būdas, užtikrinantis geresnę vidurinės ausies anatominių struktūrų vizualizaciją ir radikalią cholesteatomos pašalinimą, o tai sumažina ligos recidyvo riziką. Tačiau po šios operacijos neretai išlieka otorėja, reikalaujanti nuolatinės pooperacinės ertmės priežiūros ir valymo. Speninės ataugos obliteracija padeda sumažinti pooperacinės ertmės dydį, infekcijos riziką ir otorėją. Autologinės medžiagos, tokios kaip kaulinės drožlės, pasižymi dideliu biologiniu suderinamumu, užtikrina ilgalaikį struktūrinį stabilumą ir sumažina ligos recidyvo riziką bei pakartotinės operacijos poreikį.

Išvados. Cholesteatoma yra destruktinė ir recidyvuojanti liga, dažnai reikalaujanti pakartotinių chirurginių intervencijų. Radikali mastoidektomija yra veiksmingiausias metodas recidyvuojančiai cholesteatomai gydyti, nes leidžia visiškai pašalinti ligą ir sumažinti jos atsinaujinimo riziką. Speninės ataugos obliteracija kaulinėmis drožlėmis užtikrina gerus ilgalaikius pooperacinius rezultatus, nes sumažina pooperacinės ertmės dydį ir infekcijos riziką.

Raktažodžiai. Radikali mastoidektomija; speninės ataugos obliteracija; kaulinės drožlės; cholesteatoma; lėtinis vidurinis otitas.