

Vilniaus universitetas
Medicinos fakultetas



STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS TINKLO LXXVII KONFERENCIJA



Vilnius, 2025 m. gegužės 16 d.

PRANEŠIMŲ TEZĖS

Leidinį sudarė VU MF Mokslo ir inovacijų
skyriaus Studentų mokslinės veiklos
koordinatore Urtė ŽAKARYTĖ



VILNIAUS
UNIVERSITETO
LEIDYKLA

2025

Mokslo komitetas:

doc. dr. Valdemaras Jotautas
doc. dr. Diana Bužinskienė
prof. dr. Violeta Kvedarienė
prof. dr. (HP) Saulius Vosylius
prof. habil. dr. (HP) Gintautas Brimas
Jaun. m. d. Laura Lukavičiūtė-Navickienė
asist. dr. Agnė Abraitienė
gyd. rez. Domas Grigoravičius
doc. dr. Indrė Trečiokienė
prof. dr. Vaiva Hendrixson
doc. dr. Ieva Stundienė
prof. dr. Eglė Preikšaitienė
lekt. gyd. Andrius Apšega
lekt. gyd. Karolina Žvirblytė-Skrebutėnienė

prof. dr. Pranas Šerpytis
lekt. Artūras Mackevičius
dr. Žymantas Jagelavičius
doc. dr. Agnė Kirkliauskienė
dr. Audra Brazauskaitė
asist. dr. Diana Sukackienė
asist. dr. Žilvinas Chomanskis
doc. dr. Kristina Ryliškienė
dr. Rokas Borusevičius
doc. dr. Saulius Galgauskas
jaun. asist. Andrius Žučenka
Doc. dr. Birutė Brasiūnienė
doc. dr. Jaunius Kurtinaitis
prof. dr. Eugenijus Lesinskas
doc. dr. Goda Vaitkevičienė
prof. dr. Alvydas Navickas

doc. dr. Rima Viliūnienė
prof. dr. (HP) Edvardas Danila
prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė
asist. dr. Tomas Aukštikalnis
doc. dr. Vytautas Tutkus
doc. dr. Danutė Povilėnaitė
dr. Andrius Bleizgys
prof. dr. Robertas Stasys Samalavičius
dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė
doc. dr. Jurgita Stasiūnienė
Asist. dr. Arnas Bakavičius
prof. dr. Gilvydas Verkauskas
prof. dr. Sigitas Lesinskienė
asist. dr. Jelena Stanislavovienė
prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė

Organizacinis komitetas:

Ugnė Šilinskaitė
Austėja Zubauskaitė
Aida Kuznecovaitė
Milda Kančytė
Milvydė Marija Tamutytė
Renatas Kedikas
Fausta Timinskaitė
Antanas Simonas Garuolis
Gailė Mikalauskaitė
Gabrielius Leščinskas
Damian Luka Mialkowskyj
Radvilas Jančiauskas
Maksim Čistov
Ugnė Mickutė
Lina Bludžiutė
Augustė Melaikaitė

Mindaugas Smetaninas
Rafal Sinkevič
Raminta Kasteckaitė
Ernestas Gulbickis
Edgaras Zaboras
Benas Matuzevičius
Sylvia Rogoža
Rūta Valiukevičiūtė
Agnė Vasiulytė
Agata Bruzgul
Valentinas Kūgis
Gabrielė Bielinytė
Vėjas Vytautas Jokubynas
Matas Kuncė
Gintė Grubliauskaitė
Milda Černytė

Julija Grigaitytė
Dovydas Stankevičius
Patricija Griškaitė
Povilas Jurgutavičius
Gediminas Gumbis
Joana Leščevskaja
Gabija Marčiulaitytė
Augustinas Stasiūnas
Alicija Šavareikaitė
Odeta Aliukonytė
Milda Eleonora Gričiūtė
Robertas Basijokas
Elvin Francišk Bogdzevič
Rokas Dastikas

ISSN 2783-7831 (skaitmeninis PDF)

© Tezių autoriai, 2025

© Vilniaus universitetas, 2025

STAIGUS KRAUJAVIMAS IŠ AUKŠTO JUNGO VENOS STORMENS: RETA TIMPANOPLASTIKOS KOMPLIKACIJA

Autorius. Matas KUNCĖ, VI kursas.

Vadovas. Rokas TRAINAVIČIUS, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika, Klinikinės medicinos institutas

Tikslas. Pristatyti staigaus kraujavimo iš aukšto jungo venos stormens atvejį kaip retą timpanoplastikos komplikaciją ir aptarti jungo venos stormens anatominių variantų diagnostikos svarbą prieš operaciją.

Atvejo aprašymas. 34 metų vyras kreipėsi į mūsų kliniką dėl dešinės ausies klausos suprastėjimo, periodinio pūliavimo iš dešinės ausies. Apžiūrint dešinę ausį stebėta centrinė būgnelio perforacija, audiologiškai nustatytas mišrus klausos paženkinimas. Nuspręsta atlikti dešinės ausies būgnelio rekonstrukciją. Operacijos metu, atkėlus timpanomeatalinį lopą, stebėtas gausus kraujavimas iš būgninės ertmės. Kraujavimas sustabdytas naudojant hemostatines priemones. Po operacijos pacientui atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas patvirtino aukštą jungo venos stormenį su kauline dehiscencija.

Rezultatai. Galimos jungo venos stormens anatominės variacijos yra aukštas jungo venos stormuo, stormens hipoplazija, stormens hiperplazija, stormens kaulinė dehiscencija ir stormens divertikulas. Aukštas jungo venos stormuo yra dažniausia anatominė stormens variacija, aptinkama 10-15% visų atvejų. Daugelis pacientų yra besimptomiai, tačiau pulsuojančio pobūdžio ūžesys, galvos svaigimas, galvos skausmas ir klausos suprastėjimas leidžia įtarti atipinį jungo venos stormens anatominį variantą. Esant pakitusiai jungo venos stormens anatomijai, didėja pažeidimo rizika operacijos metu. Jungo venos stormens pokyčiams nustatyti naudojami vaizdiniai tyrimai, kurie nėra rutiniškai atliekami prieš ausies būgnelio rekonstrukcines operacijas.

Išvados. Jungo venos stormuo gali turėti kelis anatominius variantus. Jiems esant – didėja pažeidimo rizika operacijos metu. Pacientai turintys pakitusį jungo venos stormenį dažniausiai yra besimptomiai. Tai apsunkina jungo venos stormens anatominių variantų diagnostiką, kadangi papildomi vaizdiniai tyrimai nėra atliekami prieš nesudėtingas ausies operacijas.

Raktažodžiai. Timpanoplastika; jungo vena; kraujavimas; kompiuterinė tomografija.