

<https://doi.org/10.15388/SMVK.2026>

Vilniaus universitetas  
Medicinos fakultetas



# STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS TINKLO LXXVIII KONFERENCIJA



Vilnius, 2026 m. gegužės 8 d.

**PRANEŠIMŲ TEZĖS**

Leidinį sudarė VU MF  
mokslo specialistė Urtė ŽAKARYTĖ



VILNIAUS  
UNIVERSITETO  
LEIDYKLA

2026

## Mokslo komitetas:

dr. Mindaugas Kvietkauskas  
doc. dr. Diana Bužinskienė  
prof. dr. Lina Malinauskienė  
prof. dr. (HP) Saulius Vosylius  
prof. habil. dr. (HP) Gintautas Brimas  
dr. Laura Lukavičiūtė-Navickienė  
asist. dr. Agnė Abraitienė  
gyd. rez. Domas Grigoravičius  
doc. dr. Indrė Trečiokienė  
prof. dr. Vaiva Hendrixson  
dokt. Ignas Karnas  
doc. dr. Ieva Stundienė  
prof. dr. Eglė Preikšaitienė  
lekt. gyd. Andrius Apšega  
jaun. asist. dr. Andrius Žučenka  
jaun. asist. Ieva Kubiliūtė  
prof. dr. Pranas Šerpytis

lekt. Artūras Mackevičius  
asist. dr. Žymantas Jagelavičius  
doc. dr. Agnė Kirkliauskienė  
dr. Audra Brazauskaitė  
asist. dr. Diana Sukackienė  
asist. dr. Žilvinas Chomanskis  
prof. dr. Kristina Ryliškienė  
asist. dr. Rokas Borusevičius  
doc. dr. Saulius Galgauskas  
doc. dr. Birutė Brasiūnienė  
gyd. rez. Kristina Lialytė  
gyd. rez. Viktorija Mickevičiūtė  
asist. dr. Dalia Krivaitienė  
doc. dr. Jaunius Kurtinaitis  
prof. dr. Eugenijus Lesinskas  
doc. dr. Goda Vaitkevičienė  
prof. dr. Alvydas Navickas

prof. dr. (HP) Edvardas Danila  
prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė  
asist. dr. Tomas Aukštikalnis  
lekt. Mykolas Udrys  
doc. dr. Danutė Povilėnaitė  
prof. dr. Robertas Stasys Samalavičius  
dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė  
vyr. lekt. dr. Andrius Bleizgys  
gyd. rez. Dominykas Budrys  
doc. dr. Jurgita Stasiūnienė  
dokt. gyd. rez. Ugnė Mickevičiūtė  
prof. dr. Gilvydas Verkauskas  
prof. dr. Sigita Lesinskienė  
asist. dr. Jelena Stanislavovienė  
prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė

## Organizacinis komitetas:

Austėja Zubauskaitė  
Giedrė Zdanavičiūtė  
Arshia Tabassum Abdul Rahman  
Ieva Jankūnaitė  
Gabija Balčiūnaitė  
Gabrielė Gudelytė  
Marija Šarnauskaitė  
Antanas Simonas Garuolis  
Gabrielė Jurytė  
Kornelija Klinkaitė  
Nursat Gazizov  
Sofija Šestak  
Mindaugas Smetaninas  
Deimantė Šerniūtė  
Eva Kriaučiūnaitė  
Edas Leščinskis  
Agata Bruzgul  
Erika Vaitkutė  
Ugnė Mickutė

Gabija Mūraitė  
Augustė Melaikaitė  
Artemij Morozov  
Raminta Kastecakaitė  
Gustė Šuliauskaitė  
Karolina Karneckaitė  
Eglė Žulpaitė  
Sylvia Rogoža  
Gabrielė Jonauskaitė  
Agnė Vasiulytė  
Rūta Uksaitė  
Roman Blinov  
Marija Sarafinaitė  
Eglė Valčiukaitė  
Paulė Kergytė  
Milda Černytė  
Julija Grigaitytė  
Dovydas Stankevičius  
Greta Ramonaitė

Silvija Černiauskaitė  
Danial Heidar  
Edgaras Zaboras  
Gediminas Gumbis  
Joana Leščevskaja  
Gabija Marčiulaitytė  
Achila Kasandra Lunkė  
Meda Petrylaitė  
Ernestas Gulbickis  
Radvilė Kadytė  
Julija Šnipaitytė  
Smiltė Vaišvilaitė  
Evelina Dakševičiūtė  
Alicija Šavareikaitė  
Elinga Inčirauskaitė  
Milda Eleonora Griciūtė  
Robertas Basijokas  
Elvin Francišek Bogdzevič

ISSN 2783-7831 (skaitmeninis PDF)

© Tezių autoriai, 2026

© Vilniaus universitetas, 2026

## FLOPPY EYELID SINDROMAS. KLINIKINIS ATVEJIS IR LITERATŪROS APŽVALGA

**Autorės.** Vesta BURBAITĖ, Milda ČERNYTĖ, VI kursas.

**Vadovai.** doc. dr. Saulius GALGAUSKAS, VU MF Klinikinės medicinos institutas, Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika, gyd. rez. Urtė ŽAKARYTĖ, Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų Akių ligų centras.

**Tikslas.** Pristatyti *Floppy eyelid* sindromo (FES) klinikinį atvejį ir apžvelgti literatūrą apie ligos diagnostiką bei gydymo galimybes.

**Metodai.** Gavus paciento sutikimą, išnagrinėtas klinikinis atvejis. Literatūros apžvalga atlikta naudojantis *PubMed*, *Google Scholar* duomenų bazėmis naudojant raktažodžius „*floppy eyelid syndrome*“, „*Lax eyelid syndrome*“.

**Atvejo aprašymas.** 33 metų vyras kreipėsi į poliklinikos PSPC dėl kairės akies voko patinimo, hiperemijos ir pūlingų išskyrių iš akies. Ištirimo metu skirtas gydymas Ciloxan (4-6k/d) ir dirbtinės ašaros (3-4k/d), tačiau pagerėjimo nestebėta. Dėl įtartos navikinės patologijos pacientas buvo nukreiptas tretinio lygio oftalmologo konsultacijai. VUL SK PSPS nustatytas ryškus viršutinio voko laisvumas, lateralinio akies kampo nusileidimas bei junginės hipertrofija su gigantinėmis papilomis. Remiantis simptomais diagnozuotas *floppy eyelid* sindromas (FES). Pacientui paskirtas vietinis gydymas Dexa-Chlora tepalu (3 k/d.) ir Dexa-Chlora lašais (3k/d.) bei rekomenduota kūno svorio korekcija. Po dviejų savaičių paciento būklė pagerėjo, sumažėjo išskyrių kiekis.

**Rezultatai.** FES yra lėtinė vokų patologija, dažniau nustatoma nutukusiems vidutinio amžiaus vyrams ir siejama su obstrukcine miego apnėja. Ligai būdinga: padidėjęs viršutinio voko laisvumas, lengvas išsivertimas, akių paraudimas, ašarojimas ir pūlingos išskyros. Diagnostika grindžiama klinikiniu ištirimu, įvertinant vokų laisvumą, elastingumą ir akies paviršiaus pažeidimus. Diferencinėje diagnostikoje svarbiausia atskirti FES nuo lėtinio konjunktyvito, blefarito ir vokų navikų. Gydymas pirmiausia yra konservatyvus – akių paviršiaus drėkinimas dirbtinėmis ašaromis ir tepalais, laikinas vokų stabilizavimas miego metu, kūno svorio korekcija bei obstrukcinės miego apnėjos gydymas. Esant nepakankamam konservatyvaus gydymo efektyvumui, taikomas chirurginis gydymas – lateralinis tarsalinės juostos metodas.

**Išvados.** FES yra lėtinė vokų patologija, diagnozuojama remiantis klinikiniais požymiais (vokų laisvumu, dirginimu, pūlingomis išskyromis). Mūsų pristatytas klinikinis atvejis atitinka tipinį FES pasireiškimą. FES dažnai maskuojasi kitomis akių ligomis, todėl diferencinė diagnostika yra būtina siekiant parinkti tinkamą gydymą.

**Raktažodžiai.** *Floppy eyelid* sindromas; FES; *Lax eyelid syndrome*.