

<https://doi.org/10.15388/SMVK.2026>

Vilniaus universitetas
Medicinos fakultetas



STUDENTŲ MOKSLINĖS VEIKLOS TINKLO LXXVIII KONFERENCIJA



Vilnius, 2026 m. gegužės 8 d.

PRANEŠIMŲ TEZĖS

Leidinį sudarė VU MF
mokslo specialistė Urtė ŽAKARYTĖ



VILNIAUS
UNIVERSITETO
LEIDYKLA

2026

Mokslo komitetas:

dr. Mindaugas Kvietkauskas
doc. dr. Diana Bužinskienė
prof. dr. Lina Malinauskienė
prof. dr. (HP) Saulius Vosylius
prof. habil. dr. (HP) Gintautas Brimas
dr. Laura Lukavičiūtė-Navickienė
asist. dr. Agnė Abraitienė
gyd. rez. Domas Grigoravičius
doc. dr. Indrė Trečiokienė
prof. dr. Vaiva Hendrixson
dokt. Ignas Karnas
doc. dr. Ieva Stundienė
prof. dr. Eglė Preikšaitienė
lekt. gyd. Andrius Apšega
jaun. asist. dr. Andrius Žučenka
jaun. asist. Ieva Kubiliūtė
prof. dr. Pranas Šerpytis

lekt. Artūras Mackevičius
asist. dr. Žymantas Jagelavičius
doc. dr. Agnė Kirkliauskienė
dr. Audra Brazauskaitė
asist. dr. Diana Sukackienė
asist. dr. Žilvinas Chomanskis
prof. dr. Kristina Ryliškienė
asist. dr. Rokas Borusevičius
doc. dr. Saulius Galgauskas
doc. dr. Birutė Brasiūnienė
gyd. rez. Kristina Lialytė
gyd. rez. Viktorija Mickevičiūtė
asist. dr. Dalia Krivaitienė
doc. dr. Jaunius Kurtinaitis
prof. dr. Eugenijus Lesinskas
doc. dr. Goda Vaitkevičienė
prof. dr. Alvydas Navickas

prof. dr. (HP) Edvardas Danila
prof. dr. Nomeda Rima Valevičienė
asist. dr. Tomas Aukštikalnis
lekt. Mykolas Udrys
doc. dr. Danutė Povilėnaitė
prof. dr. Robertas Stasys Samalavičius
dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė
vyr. lekt. dr. Andrius Bleizgys
gyd. rez. Dominykas Budrys
doc. dr. Jurgita Stasiūnienė
dokt. gyd. rez. Ugnė Mickevičiūtė
prof. dr. Gilvydas Verkauskas
prof. dr. Sigita Lesinskienė
asist. dr. Jelena Stanislavovienė
prof. dr. (HP) Janina Tutkuvienė

Organizacinis komitetas:

Austėja Zubauskaitė
Giedrė Zdanavičiūtė
Arshia Tabassum Abdul Rahman
Ieva Jankūnaitė
Gabija Balčiūnaitė
Gabrielė Gudelytė
Marija Šarnauskaitė
Antanas Simonas Garuolis
Gabrielė Jurytė
Kornelija Klinkaitė
Nursat Gazizov
Sofija Šestak
Mindaugas Smetaninas
Deimantė Šerniūtė
Eva Kriaučiūnaitė
Edas Leščinskis
Agata Bruzgul
Erika Vaitkutė
Ugnė Mickutė

Gabija Mūraitė
Augustė Melaikaitė
Artemij Morozov
Raminta Kastecakaitė
Gustė Šuliauskaitė
Karolina Karneckaitė
Eglė Žulpaitė
Sylvia Rogoža
Gabrielė Jonauskaitė
Agnė Vasiulytė
Rūta Uksaitė
Roman Blinov
Marija Sarafinaitė
Eglė Valčiukaitė
Paulė Kergytė
Milda Černytė
Julija Grigaitytė
Dovydas Stankevičius
Greta Ramonaitė

Silvija Černiauskaitė
Danial Heidar
Edgaras Zaboras
Gediminas Gumbis
Joana Leščevskaja
Gabija Marčiulaitytė
Achila Kasandra Lunkė
Meda Petrylaitė
Ernestas Gulbickis
Radvilė Kadytė
Julija Šnipaitytė
Smiltė Vaišvilaitė
Evelina Dakševičiūtė
Alicija Šavareikaitė
Elinga Inčirauskaitė
Milda Eleonora Griciūtė
Robertas Basijokas
Elvin Francišek Bogdzevič

ISSN 2783-7831 (skaitmeninis PDF)

© Tezių autoriai, 2026

© Vilniaus universitetas, 2026

OPERACINIO RANDO ENDOMETRIOZĖ. KLINIKINIO ATVEJO ANALIZĖ IR LITERATŪROS APŽVALGA

Autorė. Smiltė LEDZINSKAITĖ, IV kursas.

Vadovė. Doc. dr. Diana BUŽINSKIENĖ, VU MF Klinikinės medicinos institutas, Akušerijos ir ginekologijos klinika.

Tikslas. Pristatyti klinikinį atvejį apie operacinio rando endometriozę, pateikti mokslinės literatūros apžvalgą.

Metodai. Gavus pacientės informuotą sutikimą, retrospektyviai surinkti ir išanalizuoti klinikiniai duomenys, laikantis etinių publikavimo principų. Atlikta mokslinės literatūros analizė, naudojantis duomenų bazėmis (paieškos laikotarpis: 2010–2025 m.). Paieškos metu rasti 417 straipsniai. Galutinei analizei atrinktos 13 publikacijų, tiesiogiai nagrinėjančios cezario pjūvio rando endometriozę.

Atvejo aprašymas. Reprodukcinio amžiaus pacientei, atlikus cezario pjūvio operaciją, atsirado ciklinis skausmas priekinėje pilvo sienoje bei skausmingas poodinis darinys kairėje CPO rando srityje. Echoskopijos metu kairio hipogastriumo srityje, ties CPO rando lateraliu galu, poodyje nustatytas hipoechogeninis, netaisyklingų kontūrų, kraujotaką turintis 20×17×19 mm dydžio darinys, įtartas kaip endometriozinis mazgas. Pacientei atlikta planinė operacija – CPO rando poodžio endometriomos pašalinimas. Operacijos metu poodyje, virš aponeurozės, stebėtas apie 3 cm dydžio kietas, paslankus darinys, kuris pašalintas sveikų audinių ribose. Histopatologinis tyrimas patvirtino endometriožės židinius minkštuosiuose audiniuose – nustatyta endometriomo liaukų ir stromos proliferacija su perifokaline fibroze. Galutinė diagnozė – odos rando endometriožė.

Literatūros apžvalga. Endometriožė yra lėtinė, estrogenui jautri liga, diagnozuojama iki 10% vaisingo amžiaus moterų. Literatūros duomenimis, operacinio rando endometriožė po cezario pjūvio nustatoma 0,03–3,5% pacienčių, o pilvo sienos endometriožė sudaro iki 12% visų ekstrapelvinių atvejų. Dažniausiai ji siejama su *Pfannestiel* pjūviu ir aiškinama jatrogeninės implantacijos teorija, pagal kurią endometriomo ląstelės operacijos metu pernešamos į pjūvio vietą. Klinikiniai simptomai dažniausiai pasireiškia skausmingu poodiniu dariniu, kurio skausmas sustiprėja menstruacijų metu, tačiau dėl klinikinių požymių nespecifiškumo diagnozė dažnai nustatoma pavėluotai. Nors vaizdiniai tyrimai leidžia įtarti patologiją, histopatologinis ištyrimas išlieka diagnostikos „aukso standartu“.

Rezultatai. Po chirurginės ekscizijos pacientės simptomai išnyko, pooperacinė eiga buvo sklandi, o klinikiniai, radiologiniai ir histologiniai duomenys atitiko literatūroje aprašomus operacinio rando endometriožės po cezario pjūvio požymius.

Išvados. Ciklinis skausmas ir poodinis darinys cezario pjūvio rando srityje turėtų kelti įtarimą dėl operacinio rando endometriožės. Chirurginė endometriomos ekscizija, atlikta sveikų audinių ribose, užtikrina efektyviausią gydymo rezultatą, o histopatologinis tyrimas išlieka patikimiausias diagnostikos metodas.

Raktažodžiai. Operacinio rando endometriožė; cezario pjūvis.